
# «Быстрый старт»

#### Контроллер EL-1100 СПТ 943, СПТ 941










## Подготовка к работе

Обеспечить место монтажа контроллера независимым от выключателей источником питания 220 В, удаленностью не более 1,5 метров от предполагаемого места крепления

Проверить работоспособность установленного на объекте вычислителя.

Убедиться в стабильности GSM-сигнала на объекте.



Внимание! Соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

## Монтаж контроллера

По умолчанию контроллер комплектуется сим-картой оператора МТС. В случае, если объект находится вне зоны покрытия МТС, необходимо заменить сим-карту.


<u>Внимание!</u> • На сим-карте должен быть снят pin-код;

- установка сим-карты только на обесточенном El-1100:
- медленное мигание индикатора связи оранжевым/зеленым говорит о стабильном GSM-сигнале.

Укрепить контроллер на стене/монтажном ящике (см. рисунок).

Подключить антенну к контроллеру, установить в подходяще место, не допуская провисания кабеля.

Внимание! Демонтаж крышки подразумевает снятие пломб.



СПТ943, СПТ941 Подключить контроллер к вычислителю при помощи дата-кабеля (см. схему подключения).

> Подключить к контроллеру блок питания и включить в сеть. Дождитесь, пока индикатор «Связь» на контроллере подаст зеленый или оранжевый сигнал с частотой 1 раз в 3 сек, что свидетельствует о наличии сети.


По завершении работ, закроите крышку и опломбируйте вычислитель

#### Комплектация В комплект входит:

- контроллер EL-1100<sup>1</sup>;
- блок питания (длина 1,5 м)<sup>2</sup>
- крепежные ушки (2 шт.)<sup>4</sup>;
- клеммы (2 шт.)<sup>5</sup>;
- паспорт изделия6;
- сим-карта (МТС)<sup>7</sup>

#### Оппионально.

- кабель RS-2328:
- направленная антенна<sup>9</sup>.



В случае обнаружения несоответствий в комплекте поставки, сообщите об этом поставщику или торговому представителю.

## Подготовка вычислителя

Настройте параметр вычислителя КИ=11

Нажмите кнопку МЕНЮ и удерживаите ее около 2сек. На экране отобразится основное меню. Приступите к настройке.

Настрои́ки ightarrow База данных ightarrow К ${
m \emph{И}}$ =11

Общие  $\rightarrow$  База данных  $\rightarrow$  КИ=11

Внимание! Запомните, сетевой адрес — параметр NT, он необходим для активации вычислителя.

#### Индикация контроллера

Индикатор статуса:

- красный мигнул 1 раз запуск;
- красный быстро мигает поиск GSM-модуля;
- красный медленно мигает поиск сети / нет сим-карты:
- не горит нет питания / нет подключения к серверу;
- зеленый медленно мигает подключение к серверу;
- зеленый горит подключен к серверу.

- оранжевый быстро мигает нет сети (поиск сети);
- зеленый быстро мигает переходный процесс (поиск сети): • зеленый медленно мигает - высокий уровень сигнала.
- оранжевый медленно мигает низкий уровень сигнала;
- красный медленно мигает низкий/неустойчивый сигнал;

## Возможные неполадки


Неполадки	Решения
Контроллер не находит сеть оператора сотовой связи.	<ul> <li>проверьте надежность соединения антенны с контроллером;</li> <li>поменяйте место расположения антенны;</li> <li>замените антенну на более мощную и проверьте качество сигнала вблизи объекта;</li> <li>установите сим-карту другого оператора.</li> </ul>
Контроллер не включается.	проверьте наличие напряжения в сети;     проверьте надежность соединения блока питания с контроллером;     замените блок питания.

Далее позвоните в службу техподдержки и сообщите:

- адрес и тип объекта;
- сетевой адрес и модификацию вычислителя;
- серии́ныи́ номер контроллера; номер сим-карты, если была заменена; • типы и количество тепловых вводов

Дождитесь ответного звонка.

# Информационно-измерительная система «Элдис»



Для подачи заявки на регистрацию понадобится сообщить:

- название организации;
- фактический адрес организации;
- контактные данные будущего пользователя системы и организации.

Дополнительную информацию о работе контроллера и сервиса вы можете наи́ти на саи́те <u>www.eldis24.ru</u>

Закрытое акционерное общество «Элдис» 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, оф. 205 тел. (812) 940-88-71, факс (812) 603-20-32, <u>office@eldis24.ru</u>

Техподдержка support@eldis24.ru (8162) 60-39-59

